



PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES
PÁLYA ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK FŐIGAZGATÓSÁG
PÁLYAMŰKÖDTETÉSI KOORDINÁCIÓS IGAZGATÓSÁG



Mondi Miklós
pályavasúti területi igazgató

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság
Szeged
Tisza Lajos krt. 28-30.
6721

Iktatószám: 37344-47/2023/MAV
Hivatkozási szám: 37344-7/2023/MAV
Tárgy: 2024. II. vegyszeres gyomirtás
Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária
Telefon: +36 (30) 658 6542
E-mail: renkone.kokai.aniko.maria@mav.hu
Melléklet: ütemterv, 6 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Pályalétesítményi Osztály Pályafenntartási Főnökség Miskolc Gyomirtási Szakasz Miskolc megkezdi a Területi Igazgatóság 2024. évi II. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

Az SAP rendeléseket - a vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján - a területileg illetékes TPLO készíti el.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kísérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

A PTI Budapest, Debrecen és Miskolc esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, valamint a vegyszeres gyomirtó szerelvény hálózati szintű továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsvizsgáló megrendelését a PTI Ms TPLO biztosítja. A PTI Pécs, Szeged és Szombathely esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető biztosítása, a PTI feladata.

Az Unimog nyíltvonalai gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimog-os munkavégzéshez PTI Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged és Szombathely esetében az Unimog és 'C' kategóriás járművezetője, továbbá a vegszert szállító tehergépjármű biztosítása, a PTI feladata.

Az UDJ, TVG gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata. A PTI Budapest és Pécs keskeny nyomtáv, valamint PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak, pick-up-os és háti permetező gyomirtást nem végeznek.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető. A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyag különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopivalid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilén-glikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2024. július 2.

Üdvözlettel:

Bánhegyi Csilla dr. Digitálisan aláírta:
Bánhegyi Csilla dr.
Dátum: 2024.07.02
14:05:36 +02'00'

Dr. Bánhegyi Csilla
igazgató

KIFÜGGESZTÉSI ZÁRADÉK:	
Kifüggesztés helye:	Polgármesteri Hivatal hirdetőablaka
Kifüggesztés kezdő napja:	2024.07.26
A közlés kezdő napja:	2024.07.26
A hirdetmény levételének napja:	2024.08.09

Munkavezető: Szarka Sándor, tel.: 06 30 723 2505					
Dátum	Igazgatóság	vv.	Viszonylat	Permetezés	Átállás
2024.08.07. Szerda 19:00 óra	Szeged	128	Püspökladány - Szeghalom	45,41	
	Szeged	127	Szeghalom - Dévaványa - Gyoma		45,00
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2024. augusztus 8., csütörtök	Szeged	127	Gyoma-Dévaványa	16,31	
	Szeged	127	Dévaványa-VÉSZTŐ	33,99	
	Szeged	128	Véztő - Kőtegyán	27,49	
	Szeged	128	Kőtegyán - Békéscsaba	33,70	
	Szeged	128	Bicere áll. II. vg 0,8 vgkm		
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2024. augusztus 9., péntek	Szeged	120	Békéscsaba - Tiszatenyő elág.- (bal vg)	84,49	
	Budapest	100	Tiszatenyő elág - Szajol	0,42	
	Budapest	100	Szajol - Szolnok	6,35	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2024. augusztus 12., hétfő	Budapest	100	Szolnok - Szajol	6,35	
	Budapest	100	Szajol-Tiszatenyő elág	0,21	
	Szeged	120	Tiszatenyő elág.- Békéscsaba. (jobb vg)	24,49	
	Szeged	135	Békéscsaba -Orosháza	38,90	
	Szeged	125	Orosháza - Mezőhegyes	33,62	
	Szeged	125a	Mezőhegyes - Battonya	17,32	
	Szeged	125a	Battonya -Mezőhegyes		17,00
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2024. augusztus 13., kedd	Szeged	121	Mezőhegyes - Kétegyháza		38,00
	Szeged	120	Kétegyháza – Lőkősháza jobb vágány (1029 – 1130 szelvények között)	10,10	
	Szeged	120	Lőkősháza – Lőkősháza OH. jobb vágány (1150 – 1171 szelvények között)	2,10	
	Szeged	120	Lőkősháza OH.- Lőkősháza bal vágány	2,10	
	Szeged	120	Lőkősháza - Kétegyháza bal vágány	10,10	
	Szeged	121	Kétegyháza - Mezőhegyes	38,27	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2024. augusztus 14., szerda	Szeged	121	Mezőhegyes-Újszeged	65,36	
	Szeged	121	Újszeged - Makó		28,00
	Szeged	130	Makó - Hódmezővásárhely	30,07	
	Szeged	130	Hódmezővásárhely - Szentés	34,00	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2024. augusztus 15., csütörtök	Szeged	130	Szentés - Tiszatenyő	57,12	
	Budapest	120	Tiszatenyő - Szolnok		17,00
	Budapest	120	Szolnok - Újszász	16,00	
	Miskolc	86	Újszász - Vámosgyörk	59,82	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2024. augusztus 29., csütörtök	Budapest	82	Hatvan - Újszász	51,10	
	Budapest	120	Újszász - Szolnok	16,00	
	Budapest	120	Szolnok - Tiszatenyő		17,00
	Szeged	120	Tiszatenyő - Mezőtúr		24,00
	Szeged	125	Mezőtúr - Orosháza	61,00	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2024. augusztus 30., péntek	Szeged	147	Orosháza - Szentés	39,80	
	Szeged	147	Szentés - Kiskunfélegyháza	37,03	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				

2024. szeptember 2., hétfő	Szeged	140	Kiskunfélegyháza bez. - Kiskundorozsma kiz.	52,26	
	Szeged	140	Kiskundorozsma bez. - Szeged-Rendező bez.	8,76	
	Szeged	135	Szeged-Szeged-Rókus	5,90	
	Szeged	135	Szeged Rókus - Hódmezővásárhely	23,15	
	Szeged	135	Hódmezővásárhely - Orosháza	29,98	
	Szeged	135	Orosháza - Békéscsaba	38,90	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2024. szeptember 3., kedd	Szeged	135	Orosháza - Hódmezővásárhely		30,00
	Szeged	135	Hódmezővásárhely-Népkert	1,97	
	Szeged	135	Népkert- Kopáncs	4,52	
	Szeged	135	Kopáncs Sártó	7,87	
	Szeged	135	Sártó- Algyő	0,96	
	Szeged	135	Algyő-Baktó	3,78	
	Szeged	135	Baktó-Rókus	5,35	
	Szeged	140	Szeged-Rókus - Kiskunfélegyháza		65,00
	Szeged	146	Kiskunfélegyháza- lakitelek - Kunszentmárton	50,98	
	Szeged	146	Kunszentmárton - lakitelek		29,00
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2024. szeptember 4., szerda	Szeged	146	lakitelek - Kiskunfélegyháza		22,00
	Szeged	140	Kiskunfélegyháza - Kecskemét	25,00	
	Szeged	145	Kecskemét - Lakitelek - Tiszajenő-Vezseny	47,54	
	Budapest	145	Tiszajenő - Szolnok	17,24	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2024. szeptember 6., péntek	Budapest	206	Ferencváros szpu. - Kőbánya-Kispest jobb	2,40	
	Budapest	142	Bp. Kőbánya -Kispest - Örkény	47,40	
	Szeged	142	Örkény - Kecskemét	33,66	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2024. szeptember 9., hétfő	Szeged	140	Kecskemét - Cegléd	30,08	
	Szeged	140	Cegléd - Kecskemét		30,00
	Szeged	140	Kecskemét - Városföld	13,00	
	Szeged	140	Városföld - Kiskunfélegyháza	12,07	
	Szeged	155, 154	Kiskunfélegyháza -Külsőhalas - Baja	125,40	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				