


JEGYZŐKÖNYV

RENDKÍVÜLI
NYÍLT



KISZOMBOR

2015. március 19.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 19. napján 13 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

NAPIREND:

13.00

1. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.

TARTALOMJEGYZÉK

Rend. szám.	Tárgy	Jegyzőkönyvi oldalszám:
5/2015. „NET” „E”	A talajterhelési díjról szóló 25/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása	7.

TARTALOMJEGYZÉK

Hat. szám.	Tárgy	Jegyzőkönyvi oldalszám:
36/2015.	Napirend elfogadása	5.
37/2015.	„Föld Órája” akció	8.
38/2015.	Könyvtár tetőfelújítása	10.

Jegyzőkönyv

Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 19. napján 13 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak: Szegvári Ernőné polgármester, Szirbik Imre alpolgármester, Börcsök Balázs Márta képviselő, Gazsi Gábor képviselő, Tóth András képviselő

Összesen: 5 fő

Igazoltan távol: Balázs Zoltán képviselő, Szekeres Krisztián képviselő

Összesen: 2 fő

Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Kárpáti Tibor jegyző, Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezető

Meghívott: Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr

Szegvári Ernőné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, jegyző urat, munkatársainkat! Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes számban jelen van, az ülést megnyitom. Javaslatot teszek a napirendre, a meghívó alapján. Más javaslat? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 36/2015. számú határozatát.

Tárgy: Napirend elfogadása

36/2015. (III. 19.) KNÖT h.

HATÁROZAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 19-ei rendkívüli nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

1. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.

A határozatról értesül:

- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Irattár

1. Napirend

Rendelet tervezetek. Döntési javaslatok.

- A talajterhelési díjról szóló 25/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadók: Szegvári Ernőné
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

/Az előterjesztés, a rendelet-tervezet, a hatásvizsgálati lap és az indokolás a jegyzőkönyv 3. számú melléklete./

Szegvári Ernőné polgármester: Az első előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Felkérem jegyző urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Dr. Kárpáti Tibor jegyző: Az írásos anyagban részletesen ki van fejtve. Jelen állás szerint az érintett települések közül egyik sem tervezi, hogy az idei évben talajterhelési díjat szedne be. Földeákon már tavaly nyáron elkészítették ezt a módosítást, folyamatban van egy hasonló jellegű módosítás Maroslelén és Makón is. A tavalyi évre vonatkozóan idén március 31-ig kellene befizetni a díjat. A szolgáltatónak február 28-ig kellett volna adatot szolgáltatnia a talajterhelési díjra kötelezettekről. Levélben jeleztük, hogy kérjük a listát. Különböző körzetekre, különböző időpontokra kellene kivetni, nem egész évre. Magas összegekről van szó átlagos vízfogyasztás esetén. Aki nem kötött rá a szennyvízcsatornára anyagi okból, attól behajtani sem tudjuk emiatt valószínűleg.

/Szekeres Krisztián képviselő megérkezett, így a képviselő-testület 6 fővel folytatja munkáját./

Szegvári Ernőné polgármester: A tavalyi évre vonatkozóan a térségben senki nem vezeti be a talajterhelési díjat. Makón is tervezik, hogy kiterjesztik a mentességet. Korábban volt róla szó, hogy bevezetjük, de a bekötési arány jól alakult, 82 %-os. Aki nem kötött rá, nehéz anyagi helyzetben van. A talajterhelési díj összege egy évre körülbelül annyi lenne, mint a bekötés költsége. Nem javaslom a bevezetését, miután a többi település sem vezeti be. Óriási terhet jelentene a lakosságnak. Előbb-utóbb úgyis be kell vezetnünk.

Gazsi Gábor képviselő: Akkor az jár jól, aki nem fizet semmit.

Szegvári Ernőné polgármester: Nem jár jól, most csak haladékat kapott.

Gazsi Gábor képviselő: Azért szorgalmaztuk a rákötést, mert aki nem köt rá, talajterhelési díjat fog fizetni.

Tóth András képviselő: Furcsa lesz, hogy lesz, aki fizeti lelkiismeretesen a csatornadíjat, valaki meg semmit.

Szegvári Ernőné polgármester: Igen, de a csatornadíjért kapunk szolgáltatást is. Egyébként még csatornadíjat sem fizetünk. Megállapítani is nehéz a díjat, mert nem volt vízóra leolvasás. A Csongrád Megyei Településtudományi Kft. felszólító levelei is nagy felháborodást keltettek. Hibás volt az ügyvédnő, akinek át lett adva behajtásra, mert kiküldte azoknak is, akik pár napot késtek a befizetéssel, november végi határidő után december elején fizettek. De sajnos nagyon nagy a lakosság tartozása.

Gazsi Gábor képviselő: A felszólítottak 95 %-a befizette.

Dr. Kárpáti Tibor jegyző: Aki szóvá tette, annak a 95 %-a.

Szegvári Ernőné polgármester: Akik befizették, azok is késve fizették. November 30.-a volt a határidő és december elején fizettek, de akkor sem volt jogos a februári felszólítás.

Gazsi Gábor képviselő: Igaz, hogy novemberi volt a befizetés határideje, de a decemberi szolgáltatás még nem történt meg.

Szegvári Ernőné polgármester: Helyi rendeletben van szabályozva, hogy a számlázás negyedévente, a közszolgáltatás igénybevételének középső hónapjában történik.

Gazsi Gábor képviselő: Akkor sem volt jogos annyi embert felszólítani pár nap késés miatt.

Börcsökne Balázs Márta képviselő: A felszólító levelet kellett volna másképp megfogalmazni.

Szirbik Imre alpolgármester: Mindenki ártatlan volt?

Szegvári Ernőné polgármester: Nem volt mindenki ártatlan. Közmunkások vitték ki a felszólító leveleket, ezt kérte a Kft., ennyiben segítettünk. A talajterhelési díj kivetését követően is rengeteg hátralék keletkezne. Kérdés a rendelet módosításával kapcsolatban? Aki egyetért a rendelet módosításával, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 5/2015. számú önkormányzati rendeletét.

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló
25/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A talajterhelési díjról szóló 25/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet a következő 5/A. §-szal egészül ki:

„5/A. §

Mentes 2015. évben a 2014. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a 2014. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2014. december 31. napjáig nem köt rá.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző

- „Föld Órája” akció
Előadók: Szegvári Ernőné
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

/A felhívás a jegyzőkönyv 4. számú melléklete./

Szegvári Ernőné polgármester: A következő döntési javaslat a „Föld Órája” kezdeményezéshez történő csatlakozás. Minden évben érkezik felhívás, de drága a díszkivilágítás lekapcsolása. Vélemény, javaslat?

Gazsi Gábor képviselő: Nem javaslom a csatlakozást.

Szegvári Ernőné polgármester: Más javaslat? Aki egyetért azzal, hogy ne csatlakozzunk a kezdeményezéshez, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 37/2015. számú határozatát.

Tárgy: „Föld Órája” akció

37/2015.(III. 19.) KNÖT. h.

HATÁROZAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Föld Órája” akció tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nem áll szándékában csatlakozni a WWF Magyarország felhívásához, amely 2015. március 28-án a „Föld Órája” akció támogatásáról szól.

A határozatról értesül:

- WWF Magyarország
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Irattár

- **Tájékoztató a „Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása” tárgyú projektben végzett felújítások pótmunkáiról**

Előadók: Szegvári Ernőné
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

Szegvári Ernőné polgármester: Köszöntöm Dr. Szöllősi Béla urat, és mielőtt átadom a szót, szeretném tájékoztatni a testületet a kerékpárút építésének jelenlegi állásáról, felmerült problémákról. Építés közben elvágták a Telenor elektromos vezetékét, ami csak egy műanyag csőben volt. Még aznap estére kijavították a hibát. Volt egy rövid szünet a jeladásokban. A másik probléma, hogy a 43-as út alatt átmenő csatornaszakaszban föld van. A Közút azt kéri, hogy javítsuk ki, ha kell, bontsuk fel az utat. Azt javaslom, hogy mosassuk ki, kameráztassuk meg. A „kilencháznál” is ez a probléma a 43-as út alatt, sok föld van a csatornában. A gátórháznál szintén nem átjárható a csatorna, be van szakadva az átereszt, bontják a közmunkások, mosatunk és kameráztatunk. Még egy probléma, hogy át kell a vizet sajtolni a felüljáró alatt a körforgalom és a vasút között, mert csak ott tudják lehozni a

körforgalom körül lévő vizet. Elkezdtek a fúrást, 8 méterre lejutottak, eltörték a fúrók, megálltak a munkával, nem tudják folytatni, nagy kövek vannak benne. Megnéztük, hogy ott lehetett-e a régi út nyomvonala, de nem ott volt. A Közúttól átfúrásra van engedélyünk. Amikor az elkerülő út épült Románia felé, akkor benne volt a tervekben a vízelvezetés, mert a vasút és az út elzárta a vizet, akkor a Magyar Közút nem tudta levezetni, nem építették meg a vízelvezetést. Ezt most a kivitelezőnek meg kell oldania.

Szirbik Imre alpolgármester: Ahol elakadt, béléscsővet is kell betenni?

Szegvári Ernőné polgármester: Igen. Ennyit szerettem volna elmondani a kerékpárúttal kapcsolatban. Felkérem Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőrt, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az intézmények felújításával kapcsolatban.

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: A könyvtár épületével kezdeném. A kistető részen észrevettük, hogy a cserepek be vannak bukva, a cserépléc eltört. Az eredeti ajánlatban a kémények visszabontása szerepelt, de így a tetőt is javítani kellene. Előzetesen két árajánlatot kértünk be erre vonatkozóan. Első variáció, hogy csak pótoljuk a cserepet és a lécezőst javítjuk. A szarufák jó állapotban vannak. A másik variáció, hogy új cseréplécezőst végzünk, és új cserepet rakunk fel. Most a felújítás alatt elvégezzük ezt a javítást, vagy ne?

Szirbik Imre alpolgármester: Tudunk-e árat?

Szegvári Ernőné polgármester: Bruttó 2.181.000,- Ft a cseréppótlás, a régi cserep maradna. Ez nagyrészt munkadíj, az anyagköltség nagyon kevés.

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: 460 m cserépléc és 30 %-os cseréppótlás van ebben az összegben.

Szegvári Ernőné polgármester: A másik esetben 4.652.000,- Ft, ekkor új cserep, új bádóg és új cserépléc kerülne felrakásra. Hódfarkú cserep, mert a szomszédos Rónay-kúrián is az van, úgy mutatna jól, ha egyforma lenne. Ez is kúria épület volt régen.

Gazsi Gábor képviselő: Megnézték, hogy milyen állapotban van a régi cserep?

Szegvári Ernőné polgármester: Igen, sajnos hámlik.

Gazsi Gábor képviselő: Javaslom az új cserepet.

Szegvári Ernőné polgármester: A munkadíjat így is, úgy is ki kell fizetni, ugyanannyi lenne.

Tóth András képviselő: Ha kérünk máshonnan is árajánlatot, változhat az ár?

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: Lehet kevesebb is, verseny kérdése.

Szirbik Imre alpolgármester: A kivitelező adta az árat?

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: Igen. Az a kérdés, hogy most csináljuk-e a tetőfelújítást? Meg lehet előre venni a cserepet és a munkadíjra kérünk árajánlatot. A könyvtár épületén belül lévő változások: az előtérben lévő ajtó nem maradt bent, oldalt volt egy ablak, az be lenne falazva, illetve a kémények helyei is be lennének falazva. Pótmunka még, hogy azzal

számoltunk, a WC-válaszfalaknál le lesz verve a csempe és újra lenne csempézve. Ezeknek a munkáknak az egyeztetése fog még megtörténni a kivitelezővel. Most csak tájékoztatásul mondtam el, nem kell még dönteni.

Szegvári Ernőné polgármester: Arról kellene dönteni, hogy új cserép legyen, vagy ne. Ez fontos kérdés a továbbiakra nézve. Új cserép vásárlását javaslom, mert a munkadíjat biztosítani kell mindenképpen a javításhoz is és lehet, hogy később hámlani kezd a cserép.

Gazsi Gábor képviselő: Ilyenkor aláteszik a tetőfóliát?

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: Igen. Javításnál csak az eredeti állapot helyreállítása történik.

Gazsi Gábor képviselő: A cserépsúly között lesz-e különbség?

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: Nem lesz.

Szegvári Ernőné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a könyvtáráépület tetőfelújítása során a tetőcserép teljes cseréjére kerüljön, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 38/2015. számú határozatát.

Tárgy: Könyvtár tetőfelújítása

38/2015.(III. 19.) KNÖT. h.

HATÁROZAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a könyvtár tetőfelújítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy az önkormányzati tulajdonú könyvtáráépület (6775 Kiszombor, Szegedi u. 2/B.) tetőfelújítása során a tetőcserép teljes cseréjére – ne csupán javításra – kerüljön.

A Képviselő-testület felkéri Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a tetőfelújítására vonatkozóan készíttessen árkalkulációt, melyet terjesszen a Képviselő-testület elé.

A határozatról értesül:

- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: A művelődési ház kérdésköre következik. Van egy eldugult WC, amit rendbe kell rakni, régóta nem működik.

Szurbik Imre alpolgármester: Új csővezeték kellene?

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: Igen. A jelenlegi iroda mögött van egy gázfogadó helyiség, ez az átalakítások miatt megszűnne. Felmerült az intézmény részéről az a gondolat, hogy akkor meg szeretnék nagyobbítani az irodát. Ennek van két következménye: az egyik, hogy az irodát fel kellene újítani burkolatilag, a másik, hogy az ablakot ki kellene cserélni. Van még egy kérdés, a régi kazánhelyek rendbetétele. Erről még tárgyalunk a kivitelezővel.

Szegvári Ernőné polgármester: Ezeket a munkákat meg kellene csinálni. A kivitelező szerint 1.483.000,- Ft-ba kerülne.

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: Következő a Szociális Gondozási Központ. Volt kint Mészáros János, szakvéleményt kértem tőle. Szép színe van a külső falnak.

Szegvári Ernőné polgármester: Több színből választhattunk. Le kellett lambériázni a deszkákat. A padlásfeljáróra is új ajtó készült. Falkibontás is plusz pénzbe kerül. A terasz alá is venni kellett lambériát, kellett horganyzott lemez is. A hátsó raktárról levertük a vakolatot, majd a közmunkások visszavakolják, lefestik. Dudacserép-pótlásra is szükség van. Van ott egy melléképület, ahol a kazán volt, a kazánkéményt nem bontjuk le, azon van egy horganyzott lemez, amit visszabontunk, javítjuk. A homlokzatra a díszítővakolatot nagyon szépen csinálták meg.

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: Következő a Polgármesteri Hivatal épülete. Az eredeti költségvetésben és az eredeti ajánlatban 1 méter magasságig volt megadva a falvizesedés. Lebontották a lambériát, a polgármester asszony számított is rá, hogy nagyobb a víz mennyisége a falban, durván kétszerese.

Sztribik Imre alpolgármester: Ha alá van szigetelve, kiszárad majd?

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: Valamilyen módon a víz kipárolgását biztosítani kell. Azzal, hogy hőszigeteljük a házat, azzal bezárjuk a vizet, mindenképpen kell arról gondoskodni, hogy valamilyen irányba ki tudjon menni. Erre a megoldást meg kell keresni. Ugyanakkor a padlónak aránylag jó az állapota, nem kellene felbontani. Ez viszont magával hozza azt, hogy az előtér burkolatát hozzá kell igazítani, és a WC-t is annak megfelelően kell átalakítani. A WC burkolata az eredeti tervben is szerepelt, de az összes WC-t át kell alakítani.

Sztribik Imre alpolgármester: Úgy is volt, hogy át lesz alakítva?

Szegvári Ernőné polgármester: Nem volt benne a költségvetésben. Úgy volt benne, hogy a beugró, ahol a kályha volt, széktároló lesz. De úgy néztük, hogy a női WC nagyon szűk és egy síkba kellene hozni a házasságkötő falát, a beugrókat megszüntetnénk és nagyobb lehetne a női WC és a házasságkötő terem melletti kis helyiség. Ez többlet pénzt igényel, mert a csempe és a bekötővezeték cseréje benne van, de a falkibontás nincs benne az eredeti tervben.

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: Plusz padlófűtés kerülne be. A vizesedés miatt azt beszéltük, hogy csöveket be kell süllyeszteni, és fel kell vinni a fal mellé, hogy a száradást segítsük, ez is többletköltség, illetve a WC és az előtér falát visszabontanánk, és kijebbn hoznánk, hogy növeljük a teret a mosdóban. A mosdóra kerülne két új ajtó, új WC fülke, új kézmosó, új lenne az egész.

Sztribik Imre alpolgármester: A fal vizesedésével mi lesz? Várni kell?

Dr. Szöllösi Béla műszaki ellenőr: Nem, az le van szigetelve.

Szegvári Ernőné polgármester: Legalább másfél-két év mire kiszárad. Használni szeretnénk a házasságkötő termet, nincs idő, hogy így hagyjuk száradni. Főleg vizes, le kellett kaparni a vakolatot. Le kell gipszkartonnal burkolni, de úgy, hogy közötté legyen légmozgás, és a padlófűtést is be kell vinni a fal mellé. Tapétázva lesz a fal, vizes falra nem lehet tapétázni.

Szirbik Imre alpolgármester: Ki lett a fuga is kaparva?

Szegvári Ernőné polgármester: Igen. A közmunkások végezték ezt a munkát.

Dr. Szöllösi Béla műszaki ellenőr: Ha már szigeteltünk, akkor felmerült a kisépület, amely irrattárként funkcionál, vízszigetelése is. A következő megbeszélésen erről is beszélünk.

Szegvári Ernőné polgármester: Nagyon rossz az alja. Állékonyság szempontjából fontos lenne a vízszigetelés. A hőszigetelés nagyon drága lenne.

Dr. Szöllösi Béla műszaki ellenőr: Vályog és téгла vegyesen a fal, de ahol vágva lenne, ott téгла, lehet vágni. Van még egy kérdés, hogy a házasságkötő terem melletti helyiségben legyen-e kézmosó?

Szegvári Ernőné polgármester: Nem szükséges.

Dr. Szöllösi Béla műszaki ellenőr: Az is felmerült, hogyha felújítjuk az egész hivatal épületét, akkor a hűtését is meg kellene oldani.

Szegvári Ernőné polgármester: Ez benne is van a költségvetésben.

Dr. Szöllösi Béla műszaki ellenőr: Felmerült a hűtés és volt egy olyan javaslat, hogy ne radiátoros hűtés legyen, ami az eredeti költségvetésben van, hanem legyen fűtés-hűtés. A másik megoldás, hogy klímák kerülnek felszerelésre. Tapasztalatom, hogy bárhova raktunk fel eddig hűtő-fűtő berendezéseket, reklamáltak a használók. Úgy teríti a hűtést és a fűtést, hogy ventillátoron keresztül fújja. Az összes cseppvizet el kellene vezetni, sok műszaki megoldást is hozna magával, amit itt kevésbé lehet megoldani. A másik lehetőség a klíma, a padláson el lehetne vinni a vezetékeket, a hűtő berendezés pedig a kertbe lenne kirakva. Amire figyelni kell a későbbiek során, hogy a festéseket a közmunkások csinálnák. Az épületben most 25 amper van, a klíma miatt ezt növelni kellene 32 amperre.

Szegvári Ernőné polgármester: A költségvetésünkbe 2 millió Ft került be klímára, ezzel szemben 3.900.000,- Ft-os árajánlatot adtak. Nagyon sok.

Gazi Gábor képviselő: A teljesítménynövelést bírja a kábel?

Dr. Szöllösi Béla műszaki ellenőr: Az elosztó nem bírja. Bővíteni kell az óránál, külön elosztó kell, egyidejű használat mellett nem biztos, hogy bírja. A vezetékek bírják. Az elosztó szekrénytől lenne kiépítve. Nem érintené a jelenlegi meglévő hálózatot.

Szirbik Imre képviselő: Akkor 21 ampert kellene venni, 3x7-et pluszba.

Dr. Szöllösi Béla műszaki ellenőr: Igen.

Gazi Gábor képviselő: Ezek szerint duplája lenne a költség, mint amit a költségvetésben terveztünk, de a munkakörülményeket javítjuk vele, nyáron meleg van. Javaslom.

Szegvári Ernőné polgármester: Ezt a következő testületi ülésre be kell hozni, akkor döntünk benne. Az a kérésem Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőrhöz, hogy kérjen másoktól is árajánlatot.

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: Rendben. A könyvtartetőre is kérünk mástól is árajánlatot. A Polgármesteri Hivatal épületénél volt egy opciós tétel, három darab felső ablak vonatkozásában. Arra gondoltam, hogy a költségek csökkentése érdekében azt nem csinálnánk meg. Visszaállítanánk az eredeti állapotra.

Gazi Gábor képviselő: Milyen állapotban van?

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: Ki lenne bontva, helyre lenne állítva. Ez a három ablak 1.000.000,- Ft-os tétel. A klíma vonatkozásában is kevesebb a terhelés. A napelemekkel kapcsolatban rákérdeztem, a klíma fogyasztásából valamennyit el fog vinni a napelem, az áramfogyasztás szempontjából kb. a $\frac{3}{4}$ -ét.

Szegvári Ernőné polgármester: Amikor készítették a napelemes méretezést, az előző évi áramfogyasztásunkhoz lehetett tervezni.

Dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr: Az eddigi tapasztalatok alapján kb. 10 % tartalék van benne. Az áramfogyasztás felvételi igénye azt feltételezi, hogy mindenki bekapcsolja a klímát. Azt gondolom, hogy áramfogyasztásban nem feltétlen jelent óriási költségnövekedést.

Szegvári Ernőné polgármester: Szeretném még tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a hivatalban személyi változások történtek. Bartáné Vékony Hajnalka pénztáros kolléganőnk távozik, a helyére a Munkaügyi Központ segítségével Sákovits Zsanettet vettük fel, igyekeztünk kiszombori lakost keresni. Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, köszönöm a megjelenést, a mai rendkívüli testületi ülést bezárom.

Szegvári Ernőné
Szegvári Ernőné
polgármester



Dr. Kárpáti Tibor
Dr. Kárpáti Tibor
jegyző